「音」の面倒、EON ONEがまとめて引き受けます

集会や行事、催し物の**「音」**に満足していますか?
ポータブルPAシステム“EON ONE”なら、**「音」**の様々な問題をまとめて解決できます。

「聞こえない」を解決

世界的に評価の高いJBL製で、クリアで力強い音を隅々にまで届けます。音の届く範囲が広いので、大きな会場も1台でカバー可能です。



「大きくて重い」を解決

片手で持ち運べる小型/軽量なボディーに、必要な機能を全て内蔵。運搬/保管が容易なうえ、持ち運びに便利なカバーも用意しています。



「難しい」を解決

ミキサーやパワーアンプを内蔵しており、複雑で面倒な配線は必要ありません。機能を厳選しているため操作も簡単です。



「コンセントが遠い」を解決

充電式モデルはコンセントの位置に縛られずに設置できるため、質の高いJBLサウンドをあらゆる場所に届けることができます。 ※防塵防滴仕様ではありません。



EON ONE Compact-Y3

EON ONE

EON ONE PRO

2020年11月版

EON ONE Compact-Y3

様々なシーンに妥協のないサウンドを届ける
小型/軽量/充電式ポータブルPAシステム。

ポータブルPAシステム

EON ONE Compact-Y3

オープンプライス

アンプ内蔵

3年保証モデル

Bluetooth®

妥協のないJBLサウンドを出力

- 高い評価を受ける「JBL」製の高性能スピーカーを搭載。
- クラストップの最大音圧レベルを達成し、 隅々にまで高品位な音を出力。
- プロ仕様のプリアンプやスタジオ・クオリティーのエフェクトを装備。

「JBL」製スピーカーを搭載

小型/軽量/充電式で様々なシーンで活躍

- 軽量/コンパクトで持ち運びが簡単。設置も柔軟に行え、 横置きやスタンドに立てにも対応。
- 約2.5時間の充電でおよそ12時間駆動可能※。電源の確保が難しい環境にも質の高いJBLサウンドを出力。充電中の使用も可能。
- 持ち運びに便利な専用カバーを用意。

※ 使用時の設定や使用環境、電池の劣化状況により異なります。

軽量/コンパクトで片手で簡単に持ち運べる

縦置き、横置き、スタンド立てに対応

音の拡声に必要な全ての機能を搭載

- コンデンサーマイクや楽器を直接入力できる本格的な4chミキサーを内蔵。Bluetooth入力にも対応し、 専用アプリで1台の端末から4台のEON ONE Compact-Y3に信号を送ることも可能。
- 各chにはトーンコントロールとリバーブを装備。マイクで話すと自動でBGMの音量を下げるダッキング機能や、 縦置き/横置きを検知して自動で最適な音質に切り替える機能も搭載。
- スピーカーの増設に便利なパススルー端子や出力前の信号を確認できるヘッドホン端子を装備。

本格的な4chミキサーを内蔵

運用に便利なリモート・コントロール機能を装備

- iOS、 Android OSに対応した専用アプリ 「JBL Compact Connect」を用意。端末から最大4台のEON ONE Compact-Y3をワイヤレスでコントロール可能。
- 端末充電用のUSB端子を2系統備えており、そのうち1系統は2A出力で急速充電に対応。

アプリの操作画面

■ 仕様

周波数レンジ		37.5Hz~20kHz
指向角度(水平×垂直)		100°×60°
最大音圧レベル		112dB SPL(ピーク)
ドライバー構成		LF : 8インチ(203mm)、HF : 1インチ(25mm)
パワーアンプ		150W
入力	チャンネル数	4
	端子・形式	CH1/2 : XLRと標準フォーン(3P)対応の複合型端子 CH3 : 標準フォーン(2P)、CH4 : ステレオ・ミニフォーン
出力	端子・形式	スルー : 標準フォーン(3P) ヘッドホン : ステレオ・ミニフォーン
電源		AC100V、50/60Hz
消費電力 (1/8出力、ピンクノイズ)		10W
寸法(W×H×D)		256×399×291mm(除突起部)
質量		7.7kg
付属品		電源コード、和文取扱説明書

■ オプション

カバー

EON ONE Compact-Y3カバー

オープンプライス

手に持つことはもちろん、バックパックとして背中に背負うことも可能。

スピーカースタンド

JBLTRIPOD-MA

オープンプライス

- 先端形状 : φ35mmポール
- 耐荷重 : 68kg
- 質量 : 2.6kg

交換用リチウムイオン電池

EON ONE Compact-Y3BATT

オープンプライス

EON ONE、EON ONE PRO

設置はもちろん、保管、運搬も容易な
スタンドいらずのオールインワンPAシステム。

ポータブルPAシステム

EON ONE（高出力モデル）　オープンプライス

EON ONE PRO（充電式モデル）　オープンプライス

アンプ内蔵

2年保証

Bluetooth

2年保証

※ 内蔵リチウムイオン電池は1年保証

Bluetooth

EON ONE　　EON ONE PRO

設置はもちろん、保管、運搬も容易

- 上面に高域用スピーカーを差し込むだけですぐに使用可能。スタンドや配線は不要。
- 高域用スピーカーは本体の背面に収納できるため、保管や運搬が容易。
- 音の到達範囲が広いので大きな会場も1台でカバー。様々な機能を内蔵しており全体の機材量も大幅に削減。

背面に収納された高域用スピーカー

クリアなサウンドを広いエリアに均一に出力

- コンサート用スピーカーの技術を応用し、 クリアなサウンドを会場の後方まで均一に出力。
- 高域用スピーカーの高さは、 設置場所に合わせて3段階に変更可能。
- 大型のサブウーファーを搭載し深みのある低域を実現。

高域用スピーカーの高さは3段階に調整可能

EON ONE PROは使用場所を選ばない充電式

- 約5時間の充電でおよそ6時間駆動可能※。電源の確保が難しい環境にも質の高いJBLサウンドを出力。充電中の使用も可能。

※ 使用時の設定や使用環境、電池の劣化状況により異なります。

Bluetooth入力にも対応する多機能ミキサーを内蔵

- Bluetooth入力にも対応する多機能ミキサーを内蔵。EON ONE PROはファンタム電源の供給が可能なうえ、 楽器を直接接続できるHi-Z入力や端末充電用のUSB端子も搭載。
- システムの拡張に便利なモニター出力を装備。EON ONE PROはスピーカー増設用のスルー出力も搭載。

EON ONEの操作パネル

EON ONE PROの操作パネル

■ 仕様

EON ONE

周波数レンジ（−10dB）		37.5Hz〜18.5kHz
指向角度（水平×垂直）		100°×50°
最大音圧レベル		118dB SPL（ピーク）
ドライバー構成		LF：10インチ（254mm）、HF：2インチ（51mm）×6
パワーアンプ		380W（LF：250W＋HF：130W）、Class D
入力	チャンネル数	6（2モノラル＋2ステレオ）
	端子・形式	CH1/2：XLRと標準フォーン（3P）対応の複合型端子 CH3/4：標準フォーン（3P）またはRCA CH5/6：ステレオ・ミニフォーン
出力	端子・形式	モニターL/R：RCA
電源		AC100V、50/60Hz
消費電力（1/8出力、ピンクノイズ）		120W
寸法（W×H×D）	使用時（最大）	373×2,017×498mm（除突起部）
	収納時	373×596×498mm（除突起部）
質量		20kg
付属品		高域用スピーカー、連結パーツ×2、電源コード、和文取扱説明書

EON ONE PRO

周波数レンジ（−10dB）		37.5Hz〜18.5kHz
指向角度（水平×垂直）		100°×50°
最大音圧レベル		118dB SPL（ピーク）
ドライバー構成		LF：8インチ（203mm）、HF：2インチ（51mm）×6
パワーアンプ		250W（LF：130W＋HF：120W）、Class D
入力	チャンネル数	6（4モノラル＋1ステレオ）
	端子・形式	CH1〜4：XLRと標準フォーン（3P）対応の複合型端子 CH5/6：RCAまたはステレオ・ミニフォーン
出力	端子・形式	モニターL/R：RCA、スルー：XLR
電源		AC100V、50/60Hz
消費電力（1/8出力、ピンクノイズ）		140W
寸法（W×H×D）	使用時（最大）	267×2,023×400mm（除突起部）
	収納時	267×592×400mm（除突起部）
質量		17kg
付属品		高域用スピーカー、連結パーツ×2、電源コード、和文取扱説明書

■ オプション

カバー

EON ONEキャスター付カバー

オープンプライス

キャスター付き。上部のハンドル部分は開閉でき、キャスター台とカバーは分離可能。

カバー

EON ONE PROキャスター付カバー

オープンプライス

キャスター付き。上部のハンドル部分は開閉でき、キャスター台とカバーは分離可能。

■ 接続ケーブルも付属するEON ONEとワイヤレスマイクのお得なセット

EON ONE + WMS40 VOCAL(JP1/JP2)

オープンプライス

「EON ONE」とAKGのワイヤレスマイク「WMS40 PRO MINI VOCAL SET(JP1/JP2)」をセットにしました。別々にお買い求めいただくよりもお得なうえ、標準フォーン(3P) → 標準フォーン(3P)の接続ケーブル(3m)も付属しており、購入後すぐにお使いいただけます。

EON ONE

＋

WMS40 PRO MINI VOCAL SET

＋

接続ケーブル

■ オプション

ケーブルで接続するワイヤード・ハンドマイク

P3 S

価格：オープン

- コストパフォーマンスに優れたハンドマイク。
- ON/OFFスイッチ付き。

2年保証

D5 CS

価格：オープン

- 高音質/高耐久性のプロ仕様ハンドマイク。
- ON/OFFスイッチ付き。

2年保証

ケーブルのいらないワイヤレス・ハンドマイク

WMS40 PRO MINI VOCAL SET

価格：オープン

- 優れたコストパフォーマンスと簡単操作のワイヤレス・ハンドマイク。
- 必要なものが全て付属し、購入後すぐに使用可能。

ケーブルのいらないワイヤレス・ハンズフリーマイク

WMS40 PRO MINI INST SET

価格：オープン

- 優れたコストパフォーマンスと簡単操作のワイヤレス・システム。
- C544 LやCK99 Lと組み合わせることで、両手を自由に使えて便利。

C544 L

価格：オープン

- 頭に装着するマイク。両手を自由に使えて便利。
- 激しい動きにもずれず、汗にも強いため、様々なシーンで活躍。

2年保証

CK99 L

価格：オープン

- 襟元に装着するマイク。両手を自由に使えて便利。
- 洋服などに取り付けるためのクリップが付属。

2年保証

■ カバー範囲比較表

カバー範囲：小 → 大

		授業、セミナー、イベントでのスピーチや小音量の音楽の拡声			運動会、お祭り、ライブ/カラオケ、フィットネスでの大音量の音楽の拡声		
		使用場所※1	観客数目安※2	広さ目安※2/3	使用場所※1	観客数目安※2	広さ目安※2/3
EON ONE Compact-Y3 様々なシーンに妥協のないサウンドを届ける小型/軽量/充電式ポータブルPAシステム 4ch / 150 power / 8in		屋内	100人	80㎡	屋内	60人	50㎡
		屋外	60人	50㎡	屋外	40人	30㎡
EON ONE PRO 充電式で使用場所を選ばない スタンドいらずのPAシステム 6ch / 250 power / 8in		屋内	150人	120㎡	屋内	90人	75㎡
		屋外	90人	75㎡	屋外	60人	45㎡
EON ONE 1台で広範囲をカバーする スタンドいらずのPAシステム 6ch / 380 power / 10in		屋内	240人	190㎡	屋内	140人	110㎡
		屋外	150人	120㎡	屋外	90人	70㎡

※1.防塵防滴仕様ではありません。取扱説明書に従って動作保証の範囲内でお使いください。　※2.「観客数」と「広さ」は目安です。設置環境により異なります。　※3.一般的な教室は60㎡です。

取扱店

●商品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。●価格には、配送や設置、使用済み機器の引き取りに掛かる費用は含まれておりません。●商品写真は、実際の商品と一部異なる場合があります。●掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。●記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。

HIBINO

ヒビノ株式会社　ヒビノプロオーディオセールス Div.

https://www.hibino.co.jp/
E-mail: proaudiosales@hibino.co.jp

営業部	〒105-0022	東京都港区海岸2-7-70	TEL: 03-5419-1550
大阪ブランチ	〒564-0051	大阪府吹田市豊津町18-8	TEL: 06-6339-3890
福岡ブランチ	〒812-0041	福岡市博多区吉塚4-14-6	TEL: 092-611-5500
札幌オフィス	〒063-0813	札幌市西区琴似三条1-1-20	TEL: 011-640-6770
名古屋オフィス	〒450-0003	名古屋市中村区名駅南3-4-26	TEL: 052-589-2712