

2019年7月24日

Soundcraft “Notepad Series”

クラスを超える音響性能を実現し
多彩な機能で幅広い用途に対応する小型ミキサー

ヒビノ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：日比野晃久）は、Soundcraft（サウンドクラフト）のアナログ・ミキサー “Notepad Series” を2019年8月7日より発売いたします。Notepad Seriesは、暖かみのあるプリティッシュ・サウンドを生む高品位マイクプリアンプやスタジオ品質のLexicon PRO 製エフェクト・プロセッサを装備し、クラスを超える音響性能を実現しました。さらに、マルチトラックの録音に対応するUSB オーディオインターフェース、豊富なアナログ入出力などの多彩な機能を搭載しており、DTMはもちろん、動画制作から小規模PAまで様々なシーンで活躍します。入力数や出力の構成、機能が異なる3つのモデルをラインナップしました。



Notepad-5



Notepad-8FX



Notepad-12FX

商品名	入力数	オーディオインターフェースの出力数	標準価格	発売日
Notepad-5	1 モノラル + 2 ステレオ	2 イン 2 アウト	オープンプライス	2019年8月7日
Notepad-8FX	2 モノラル + 3 ステレオ	2 イン 2 アウト		
Notepad-12FX	4 モノラル + 4 ステレオ	4 イン 4 アウト		

Notepad Seriesは、クラスを超える音響性能を獲得しています。上位機種譲りの高品位なマイクプリアンプを採用。広いヘッドルームと低ノイズはもちろん、Soundcraftならではの暖かみのあるプリティッシュ・サウンドを継承しています。また、モノラル入力には3バンド（Notepad-5は2バンド）のEQを装備しています。中域のEQは、ブースト時は広い帯域に、カット時は狭い帯域に作用する実用的な仕様になっており、音質を自在に補正できます。低域ノイズを除去するハイパスフィルターも装備しました。さらに、Notepad-8 / 12FXにはスタジオ品質のLexicon PRO 製エフェクト・プロセッサを搭載しています。世界的に評価の高いリバーブのほか、ディレイやコーラスも利用でき、一台で積極的な音作りが可能です。ボーカルの表現力を高めるカラオケモードも用意しました。

●商品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。●価格には、配送や設置、使用済み機器の引き取りにかかる費用は含まれておりません。●仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●商品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。●ここに記載されている商品名、会社名等は、その会社の登録商標または商標です。

INFORMATION



ヒビノ株式会社
ヒビノプロオーディオセールス Div.

〒108-0075 東京都港区港南3-5-12
TEL: 03-5783-3110 FAX: 03-5783-3111
E-mail: proaudiosales@hibino.co.jp
<https://www.hibino.co.jp/>

最上位モデルのNotepad-12FXは、4イン4アウトのUSBオーディオインターフェース^{*1}を備えています。出力には任意の信号をアサインできるため、PCやタブレット端末などを利用してマルチトラックの録音が手軽に行えます。入力には2系統のチャンネル入力に加えて別系統のステレオ信号を直接ヘッドホンから出力可能。演奏と合わせるためのクリック音や収録済みの音源などを流すのに便利です。Notepad-5/8FXのUSBオーディオインターフェース^{*1}は2イン2アウト仕様です。

Notepad Series は、様々な機器を直接接続できます。モノラル入力はXLRと標準フォーンの複合型端子で、XLRはマイクレベル、標準フォーンはラインレベルの信号に対応しています。XLRには48Vファンタム電源^{*2}が供給されており、コンデンサー型マイクロホンを使用できます。標準フォーンはハイ・インピーダンス接続に対応し、エレクトリック・ギター/ベースなどを直接接続可能です。出力も充実しており、マスターの他、ソースやモノラル/ステレオの切り替えが可能なモニター出力、ヘッドホン出力、AUX出力を装備しました。

Notepad Series は、運用をサポートする機能を多数備えています。マイクロホンに信号を入力すると自動でUSBオーディオインターフェースからの入力信号の音量を下げ、終了するとスムーズに元の音量に戻すダッキング機能を用意。例えば、音楽とナレーションが含まれる動画を作る場合、ナレーターが話している間、音楽の音量を自動的に下げることができます。また、モノラル入力にはGAIN/EQ/LEVELつまみ通過後の信号レベルを監視するLEDインジケータを、マスター出力には視認性に優れたLED出力レベルメーターを装備。信号レベルを的確に把握できます。筐体はメタル製で耐久性に優れ、電源コードの抜けを防止する留め具も装備しました。

商品の詳細に関しましては、ヒビノ株式会社 ヒビノプロオーディオセールス Div. までお問い合わせください。

※1. USBオーディオインターフェースを使用した録音/再生を行うためには、PCやタブレット端末などにデジタル・オーディオ・ワークステーション(DAW)をインストールする必要があります。また、接続する機器に応じて以下が必要となります。

Windows PCと接続する場合

- ・専用オーディオ・ドライバー (Soundcraftの公式サイト (www.soundcraft.com) からダウンロードしてください。)
- ・USB2.0ケーブル

Mac PCと接続する場合

- ・USB2.0ケーブル

iOS/Androidと接続する場合

- ・本機とお持ちの機種を接続できるケーブル

※2. ファンタム電源は本機の電源投入と同時にXLRに供給され、OFFにすることはできません。XLRにはバランスのダイナミック型マイクロホン、または電源非搭載のコンデンサー型マイクロホンのみを接続してください。それ以外の機器を接続すると、ファンタム電源により接続した機器の故障の原因となります。

■お問い合わせ

お客様のお問い合わせ窓口 TEL : 03-5783-3110 FAX : 03-5783-3111
報道関係のお問い合わせ窓口 TEL : 03-5783-3114 FAX : 03-5783-3111

INFORMATION



ヒビノ株式会社
ヒビノプロオーディオセールス Div.

〒108-0075 東京都港区港南3-5-12
TEL: 03-5783-3110 FAX: 03-5783-3111
E-mail: proaudiosales@hibino.co.jp
https://www.hibino.co.jp/

■仕様

		Notepad-5	Notepad-8FX	Notepad-12FX	
入出力端子	マイク / ライン入力 (XLRと標準フォーン(3P) 対応の複合型端子)	1	2	4	
	モノラル/ステレオライン入力 (標準フォーン(3P))	1	2	モノラル 2/ステレオ3*	
	ステレオライン入力(RCA)	1			
	MASTER L/R ライン出力(XLR)	各 1			
	MONITOR ライン出力	1	—		
	AUX ライン出力(標準フォーン)	—	1		
	ヘッドホン出力(標準フォーン)	—	1		
	USB(タイプB)	1			
バス	MASTER L/R バス	各 1			
	MONITOR バス	1(モノラル/ステレオ切替)	—		
	AUX/FX バス	—	1(モノラル/ステレオ切替)		
音響性能	周波数特性	マイク/ライン入力 ~ライン出力 20Hz ~ 20kHz(± 1.5dB)			
	THD + N	マイク/ライン入力	—	0.004% 以下 @1kHz	
		ステレオライン入力	—	0.004% 以下 @1kHz	
	インピーダンス	マイク入力	6.8k Ω		
		ライン入力	6.8k Ω		
		ステレオライン入力	20k Ω		
	クロストーク	88dB(@1kHz, +21.5dBu)			
	最大信号レベル	マイク入力	+ 11dBu		
		ライン入力	+ 30dBu		
		Hi-Z 入力	+ 17dBu		
		ステレオライン入力	+ 22dBu		
		MASTER L/R ライン出力	+ 22dBu		
		ヘッドホン出力(150Ω)	165mW		
	マイク等価入力ノイズ(150Ω)	- 127dBu 以下			
ハイパスフィルター	100Hz, 18dB/oct				
イコライザー (モノラル入力)	HF	12kHz, ± 12dB, シェルピング			
	MF	—	2.5kHz, ± 12dB, ピーキング		
	LF	80Hz, ± 12dB, シェルピング			
AD-DA 変換	24bit, 44.1/48kHz				
電源	AC100V, 50/60Hz				
消費電力	23W				
寸法(W × H × D) (除突起部)	148 × 60 × 172mm	207 × 59 × 215mm	275 × 59 × 215mm		
質量	600g	1.1kg	1.6kg		
付属品	電源アダプター(アダプター、コード)、和文取扱説明書				

*チャンネル 11/12 はモノラル入力としては利用できません。

●商品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。●価格には、配送や設置、使用済み機器の引き取りにかかる費用は含まれておりません。●仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●商品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。●ここに記載されている商品名、会社名等は、その会社の登録商標または商標です。